

Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 100 – VAS 350 2 "

automatska jednostruka naprava za omekšavanje vode s jednom filterskom posudom izrađenom iz poliestera ojačanog staklenim vlaknima te odvojenom posudom za sol, vođena s centralnim upravljačkim ventilom, koji automatski upravlja radom i regeneracijom naprave. Filterska posuda je punjena kationskom smolom primjerenom za pitku vodu i vodu za prehrambenu industriju. U sklopu upravljačkog ventila ugrađen je mješalni ventil, koji omogućava podešavanje tvrdoće obrađene vode. Za regeneraciju se upotrebljava tabletirana sol.

Radni uvjeti:

- Priključak: 2 "
- Radni pritisak: 3 – 6 bara
- Temp. vode max: 30°C
- El.napajanje: 220V/50Hz

Tip		VAS 100	VAS 125	VAS 150	VAS 175	VAS 200
Kapacitet	m ³ /°dH	400	500	600	700	800
Potrošnja soli	kg/reg.	24	30	36	42	48
Ionska masa	litra	100	125	150	175	200
Nominalni protok	m ³ /h	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
Maksimalni kratkotrajni protok	m ³ /h	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Potrošnja vode	m ³ /reg.	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
Dimenzije naprave šxdxv	mm	1150x800x2000	1200x800x2000	1400x900x2000	1400x900x2000	1400x900x2000

Tip		VAS 250	VAS 300	VAS 350
Kapacitet	m ³ /°dH	1000	1200	1400
Potrošnja soli	kg/reg.	60	72	84
Ionska masa	litra	250	300	350
Nominalni protok	m ³ /h	10,0	12,0	14,0
Maksimalni kratkotrajni protok	m ³ /h	17,0	17,0	17,0
Potrošnja vode	m ³ /reg.	2,5	3,0	3,5
Dimenzije naprave šxdxv	mm	1500x900x2000	1600x1090x2200	1700x1090x2200

Tekst za troškovničku stavku

<p style="text-align: center;">VAS 100</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 100</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 4,0 m³/h -Autotrol Magnum 2" -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 14x65" -ionska masa Resinex KW-8, 100 litara -posuda za sol 190 l -dimenzije: ~1150x800x2000 mm -tabletirana sol 100 kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode 	<p style="text-align: center;">VAS 125</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 125</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 5,0 m³/h -Autotrol Magnum 2" -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 16x65" -ionska masa Resinex KW-8, 125 litara -posuda za sol 190 l -dimenzije: ~1200x800x2000 mm -tabletirana sol 125kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode
<p style="text-align: center;">VAS 150</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 150</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 6,0 m³/h -Autotrol Magnum 2" -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 16x65" -ionska masa Resinex KW-8, 150 litara -posuda za sol 350 l -dimenzije: ~1400x900x2000 mm -tabletirana sol 150kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode 	<p style="text-align: center;">VAS 175</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 175</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 7,0 m³/h -Autotrol Magnum 2" -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 18x65" -ionska masa Resinex KW-8, 175 litara -posuda za sol 350 l -dimenzije: ~1400x900x2000 mm -tabletirana sol 175kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode
<p style="text-align: center;">VAS 200</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 200</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 8,0 m³/h -Autotrol Magnum 2" -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 18x65" -ionska masa Resinex KW-8, 200 litara -posuda za sol 350 l -dimenzije: ~1400x900x2000 mm -tabletirana sol 200kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode 	<p style="text-align: center;">VAS 250</p> <p style="text-align: center;">Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 250</p> <ul style="list-style-type: none"> -nominalni protok 10,0 m³/h -Autotrol Magnum 2" -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 21x60" -ionska masa Resinex KW-8, 250 litara -posuda za sol 350 l -dimenzije: ~1500x900x2000 -tabletirana sol 250kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode

VAS 300	VAS 350
Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 300	Automatski jednostruki ionski omekšivač vode IMPEKS tip VAS 350
-nominalni protok 12,0 m ³ /h -Autotrol Magnum 2" -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 24x69" -ionska masa Resinex KW-8, 300 litara -posuda za sol 500 l -dimenzije: ~1600x1090x2200mm -tabletirana sol 300kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode	-nominalni protok 14,0 m ³ /h -Autotrol Magnum 2" -priključak 2 " -tlačna posuda za ionsku masu 24x69" -ionska masa Resinex KW-8, 350 litara -posuda za sol 500 l -dimenzije: ~1700x1090x2200 mm -tabletirana sol 350kg -indikator za mjerenje tvrdoće vode